Videoüberwachung


Funk – Farbkamera mit Tonübertragung, Set mit Empfänger



Die wohl kleinste Funkkamera der Welt mit Zulassung
Reichweite innen: ca. 30 m, abhängig von der Bausubstanz in Gebäuden
Reichweite außen: ca. 300 m, abhängig von Antennen-Typ und -Ausrichtung
Anschließbar an jedem Fernseher mit Scart- oder Cinch-Eingang. Kamera: 380 TV Zeilen, 3 Lux, f = 5.0 mm, F 4,5 (65º) Pinhole Lens (Nadelöhrobjektiv)
Funkfrequenz: 5 Kanäle im Bereich 2,4 - 2,483 GHz
Lieferumfang: Empfänger, Sender, Kamera, Mikrofon

Art.Nr.:1010
890,00€
inkl. MwSt

Funk – Farbkamera mit Tonübertragung und erhöter Reichweite



Eine der kleinsten Funkkamerar der Welt mit DX Empfänger und Richtantenne (mit Zulassung).
Reichweite innen: ca. 100 m, abhängig von der Bausubstanz in Gebäuden
Reichweite außen: ca. 1000 m, abhängig von Antennen-Typ und -Ausrichtung Anschließbar an jedem Fernseher mit Scart- oder Cinch-Eingang. Kamera: 380 TV Zeilen
3 Lux, f = 5.0 mm, F 4,5 (65º) Pinhole Lens (Nadelöhrobjektiv)
Funkfrequenz: 5 Kanäle im Bereich 2,4 - 2,483 GHz
Lieferumfang: Empfänger + Richantenne Sender Kamera Mikrofon

Art.Nr.:1015
1.550,00€
inkl. MwSt

Nadelloch Farb und Ton Kamera



Diese kleine Nadelloch-Kamera ist 20 Mm x 20 Mm
Wo sicher Überwachung erforderlich ist die nummer 1
Video Camera Parts: 1/3 CMOS Sensor
System: PAL Sende Frequenc: PAL 50Hz
Megapixel: PAL: 628 x 582 Image Area: PAL: 5.78 x 4.19mm
3 LUX TV Linien: 380 Lines Empfindlichkeit: +18 DB - AGC ON / OFF
Stromspannung: 6V DC - 12V DC
Current: 200mA Power Consumption: 200 mW
Manufacturer Ref.: Y2Z0GM016ULX

Art.Nr.:10151
115,00€
inkl. MwSt

Infrarotkamera "CMOS-Color"

billige Videoüberwachung, Bild sogar bei Nacht, Kamera mit Wetterschutzdach, Ton und 11 Infrarot-LEDs,
max. 9 m unsichtbare Leuchtkraft bei Dunkelheit,
Wetterschutzgehäuse, Blickwinkel 60 Grad (3,6 mm),
CMOS-1/4, 420 TVL (628 x 582 Px)
Anschlüsse/Energie:
12 V, 0,3 A, Niederspannungsanschluss,
dazu Anschlussset verwenden Video- (Chinch)



Art.Nr.:1020
99,00€
inkl. MwSt

1021
149,00€
inkl. MwSt

Netzteil

12 V, energieeffizientes Schaltnetzteil, zum Betrieb von Überwachungskameras oder IR-Strahler, auch zum Einbau in Gehäuse geeignet, mit 2,1 mm Hohlstecker



Art.Nr.: 6140
25,00€
inkl. MwSt

2,4 GHz Funk-Color Set, Empfänger und Kamera mit Akku

Die 2,4GHz Akku-Funk-Kameras haben eine Reichweite von ca. bis zu 30m im Gebäude und bis zu 100m im Freien! Diese Mini-Funkkamera hat eine kompakte Bauform und kann dank integriertem Akku netzunabhängig betrieben werden. Dadurch entfällt das lästige Kabelverlegen komplett und es ergeben sich vielfältige Anwendungen z. B. im Modellbaubereich, Babyüberwachung oder verdecktem Einsatz. Lieferung incl. Ladegerät für Kamera und Netzteil für Empfänger sowie benötigten Anschlußkabeln.



Art.Nr.: 1025
359,00€
inkl. MwSt

Wasserdichte Rohrkamera

auch zur verdeckten Videoüberwachung, SHARP ® 1/4 CCD, 420 TV-Linien, Lichtempfindlichkeit: 0,9 Lux, Objektiv: 6 mm, Blickwinkel 60 Grad Weitwinkel, Gegenlichtkompensation BLC, Auto-With-Balance, IP 66
Detailerkennungen sind bis 3 Meter (Gesichtszüge) bzw. 5 Meter (Personen) möglich, Ereignisse können bis max. 30 Meter beobachtet werden. Zum Betrieb dieser Videoüberwachung ist ein stabilisiertes Netzteil 12 V und ein Videokabel oder unser Anschlusset erforderlich.

Art.Nr.: 6140
25,00€
inkl. MwSt



Art.Nr.:1030
150,00€
inkl.MwSt

Ton-Funkkamera

Reichweite praktisch: 10 - 30 Meter in Gebäuden (max. 3 massive Wände) bzw. bis zu 70 Meter ohne Hindernisse, Reichweite theoretisch: 100 Meter, Color, 380 TV-Linien, VHS-Videoqualität, Lichtempfindlichkeit: 1 Lux Videoanschluss Empfänger: Chinch (gegebenenfalls Scart- oder BNC-Adapter verwenden) Wandhalter im Lieferumfang Abmessungen Kamera ohne Antenne: 40 x 35 x 30 mm



Art.Nr.:1035
219,00€
inkl.MwSt

Funkkamera SET-83 Funkkamera inkl.Funkempf.+ Netzteil

Das besondere an dieser Funkkamera ist Ihr Weitwinkelobjektiv mit einem Blickwinkel von 62° und der integrierte Akku. Die Kamera hat einen eingebauten Sender sowie ein integriertes Mikrofon und kann mit Hilfe des integr. Li-Akkus bis zu 8 Stunden ohne Netzanschluß Bilder übertragen.
Wetterfest: Nein / Funkfrequenzbereich: 2,4....2,483GHz



Art.Nr.:1040
250,00€
inkl.MwSt

Zusatzfunkkamera inkl. Netzteil

Technische Daten Kamera: Sensor 1/3 Zoll CMOS /
CMOS Auflösung: PAL: 628x582 / 380 TV-Linien / Blickwinkel 62° /
Stromverbrauch Li-Akku mind. 5 Stunden / Min. Lichtverhältnisse: 1.5 Lux /
Sendeleistung: 10mW / Wetterfest: Nein /
Funkfrequenzbereich: 2,4....2,483GHz 1..4Kanäle /
230V Netzteil für Kamera 5V / Betriebstemperatur: -20....+50°C /
Abmessungen: B:23mm H: 23mm L:66mm / Gewicht nur 60gr.



Art.Nr.:1041
159,00€
inkl. MwSt

Funkkamera SET30 -2,4Ghz Funkkamera inkl.Funkempf.+Netzteil

Color Funkkamerakomplettset bestehend aus 1x 4Kanal-Empfänger und 1x Funkkamera inkl. 230Volt Netzteil. Die Funkkamera ist mit 4 unterschiedlichen Kanälen ausgestattet und ist intern mittels Jumper vom Funkkanal her umstellbar (Funkkanal 1, 2, 3, 4). Lieferung jeweils inkl. 230Volt Netzteil für Kamera und Empfänger.
Wetterfestes Gehäuse mit integr. Nachsicht-LEDs



Art.Nr.:1050
269,00€
inkl.MwSt

Zusatzfunkkamera inkl. Netzteil

Technische daten: Wetterfestes Gehäuse mit integr. Nachsicht-LEDs /
Sensor 1/3 Zoll CMOS Auflösung: PAL: 628x582 Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien / Blickwinkel ca. 62° / Stromverbrauch: 90mA und 230mA wenn IR-LED an / Min. Lichtverhältnisse: 1Lux bzw. 0.0 Lux (IR an) /
Weißabgleich: AWB (Zero Color Rolling) / Funk-Sendeleistung 10mW/
Funk Frequenzbereich 2,400...2,483GHz 4Kanal einstellb. / Netzteil 8V /
Bandbreite 18MHz / Betriebstemperaturen: -20....+50°C /
Abmessungen: Funkkamera: Ø56x65mm / Gewicht ca. 200gr. /
24Led Infrarot Dioden



Art.Nr.:1051
159,00€
inkl.MwSt